

Description technique des plaques d'identification pour camions et tracteurs suivant le règlement N°70 01


Marque : ARA

Type : BEC 2 70 01

Fonction du dispositif : Balisage d'identification arrière
Type RF – Classe 1

Matériaux qui les composent :


- 2 plaques de dimension 565 x 140mm (ép. 1mm)
ALU 1050A H24
- Folio rouge fluorescent (en bordure de plaque)
NIKKALITE(NCI) réf : NC255
- Folio jaune rétro réfléchissant à structure micro
prismatique (au centre de la plaque)
3M SCOTCHLITE Diamond grade réf: 983 – 71
- En bandes obliques alternées 100±2.5mm inclinées
à 45° ±5
- Surface totale de folio 2x (565 x 140mm)



Identification

565

140
une
tro.



100

45°
Jaune
rétro.

100


565

Rouge
fluo.

Jaune
rétro.

Identification

140



DOCUMENTATION: AXELA XL

2x 050241012 4x rétro.

Rouge
fluo.

Jaune
rétro.


45°

Rouge
fluo.

Jaune
rétro.

LABORATOIRE DE RECHERCHE
SUBSTITUTION DE MATERIEUX

alu ep: 1mm



MRP
TO
10/10/10

XXXXXXXX

Bch: 1

12/01/05
Date

Creation
Modifications

Sheet
Pages

2 Plaques identifications 565x140x1mm

BEC 2 70 01

Edition Feuille N°
1 1

Echelle
0,4



COMUNICACIÓN/ Communication

Relativa a la/ concerning:

- **concesión de la homologación/ approval granted**
- **extensión de homologación/ approval extended**
- **denegación de homologación/ approval refused**
- **retirada de homologación/ approval withdrawn**
- **cese definitivo de la producción/ production definitely discontinued**

de un tipo de placa de señalización trasera para vehículos, en aplicación del Reglamento 70.
of a type of rear marking plate, pursuant to Regulation No. 70.

Nº de homologación / Approval number: **RF-E9-01.4018**

1. Marca de fábrica o denominación comercial de señalización trasera/ Trade name or mark of the rear marking plate: **ARA**
2. Tipo de placa de señalización trasera/ Rear marking plate type: **1 ó 2 ó 4 placas .**
- 2.1. Clase de la placa de señalización trasera/ Rear marking plate class: **1**
3. Nombre y dirección del fabricante / Manufacturer's name and address:
SOCIÉTÉ SAAR
Z.I. Panorama- Rue E. Bouchardon- B.P. 29119- 72009 Le Mans – Francia
4. En su caso, nombre y dirección del representante del fabricante/ If applicable, name and address of manufacturer's representative: **---**
5. Presentado a homologación con fecha / Submitted for approval in: **03/05**
6. Servicio técnico, encargado de los ensayos de homologación/ Technical service responsible for conducting approval tests: **L.C.O.E.**
7. Fecha del informe de ensayo expedido por este servicio / Date of test report: **25.02.2005**
8. Número del informe de ensayo expedido por este servicio/ Number of test report: **2005 02410124**
9. Observaciones/ remarks: **La placa sólo es válida para ser colocada en una parte fija del vehículo, no siendo apta para ser montada sobre soportes colgantes del vehículo/ Plate is only to be fitted in a fixed location on the vehicle. It is not allowed to be fitted on hanging elements of the vehicle.**
10. Vehículos sobre los cuales el dispositivo puede ser instalado (en su caso)/ vehicles to which the device is intended to be fitted (if applicable): **camiones y tractores / lorries and tractors.**
11. Posición y naturaleza de la placa / position and nature of the marking: **horizontal y vertical, conjunto de una, dos o cuatro placas / horizontal and vertical, assembly of one, two or three plates.**
12. Homologación concedida/ ~~denegada~~/ ~~extendida~~/ ~~retirada~~ ./ Approval granted/ ~~refused/ extended/ withdrawn.~~
13. Motivo(s) de la extensión (en su caso)/ Reason(s) for extension (if applicable): **---**
14. Lugar/ Place: **MADRID**
15. Fecha/ Date: **03.03.2005**
16. Firma/ Signature:
17. La presente comunicación se acompaña de la siguiente documentación entregada por el solicitante, que lleva el número de homologación indicado anteriormente.
The list of documents deposited at the administrative service which has granted approval is annexed to this communication.



DIRECTOR GENERAL DE
CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Antonio Muñoz Muñoz
Resolución P.D. 28.06.2004